

NBC Benchmark

Verkoop informatie naar NBC Benchmark

Document beheer

Versie	Datum	Status	Auteur(s)	Opmerking
1.0	20 februari 2012	Definitief	Carol Esmeijer	
1.1	29 juni 2012	Definitief	Carol Esmeijer	Taakplanner informatie toegevoegd
1.2	27 februari 2013	Definitief	Carol Esmeijer	Tips t.b.v. de ftp server toegevoegd.
1.3	6 juni 2013	Definitief	Carol Esmeijer	Belangrijke tip voor het pad toegevoegd!

Inleiding

De NBC Benchmark is een branche specifieke benchmark voor de bakkerijbranche. Vanuit Compad Store Automation is een koppeling met deze NBC benchmark mogelijk. De NBC Benchmark is een initiatief van het Nederlands Bakkerij Centrum. Deze koppeling bestaat uit het periodiek verzamelen van de verkoopinformatie (gebaseerd op het elektronische journaal) dat wordt geconverteerd naar een xml bestand. Dit xml bestand wordt geupload naar de ftp server van NBC.

Wat heeft u vooraf nodig

Om de gegevens aan te bieden aan de NBC benchmark heeft u de volgende gegevens nodig:

1. De ftp gegevens van de NBC Benchmark server. Deze gegevens zijn op te vragen bij het NBC
2. Compad Store Automation 2011 F of hoger.
3. Internet verbinding
4. Vectron kassasysteem, Digi weegschaal.

Gegevens aanbieden aan NBC

U kunt op twee manieren gegevens aanbieden aan de NBC benchmark, te weten:

- Handmatig;
- Periodiek automatisch;

Het automatisch periodiek versturen van de gegevens ligt het meest voor de hand. Maar in sommige situaties kan het wel handig zijn om te weten hoe u de gegevens ook handmatig kunt aanbieden.

De gegevens handmatig aanbieden

U kunt de gegevens t.b.v. de NBC Benchmark handmatig aanbieden door het volgen van de onderstaande procedure.

Handmatig aanbieden gegevens t.b.v NBC Benchmark:

1. Ga in Compad Store Automation naar Kassa | Analyse
2. Geef de start en einddatum in voor de periode die u wilt aanbieden aan NBC Benchmark
3. Klik op de export knop onderin het scherm
4. Selecteer met de keuzelijst uitvoer voor XML 2.0
5. Geef in het invoervak ftp locatie de gegevens van de ftp server van NBC op
6. Geef in het invoervak gebruikersnaam en wachtwoord de ftp gegevens van NBC op
7. Klik op de opdracht knop Export om de gegevens te exporteren en te versturen naar de ftp server.

Kassa analyse

Kassa analyse
Kassa omzet analyse

Startdatum: 1-01-2012 om: Rapport: Kolom informatie: N.v.t.

Einddatum: 31-01-2012 om:

Format export bestand: XML

FTP

Server: ftp.nbc.nl

Path: /

Gebruikersnaam: TEST

Wachtwoord: TESTWACHTWOORD

Sluiten

Belangrijke tip

De ftp server moet altijd ftp.nbc.nl zijn zonder ftp:// voor de server naam of / achter de servernaam.

Belangrijke tip

Het ftp path moet altijd gevuld zijn. Dus / voor geen pad of /nbc/ voor de folder nbc.

De gegevens automatisch aanbieden

Het is ook mogelijk om de gegevens t.b.v. de NBC benchmark periodiek automatisch te laten aanbieden. Hiervoor legt u eerst in Compad een taak vast. Deze taak kunt u vastleggen met de volgende procedure:

1. Ga in Compad Store Automation naar Extra | Taken onderhouden
2. Klik op de opdrachtknop Toevoegen om een nieuwe taak vast te leggen of selecteer een bestaande taak en klik op wijzigen
3. Geef bij het invoervak **nummer** het unieke taaknummer in.
4. Geef de naam van de taak in, bijvoorbeeld NBC Benchmark
5. Selecteer bij de keuzelijst **Actie** de optie NBC Benchmark
6. Selecteer met de keuzelijst **uitvoer** voor **XML 2.0**
7. Geef in het invoervak ftp locatie de gegevens van de ftp server van NBC op
8. Geef in het invoervak gebruikersnaam en wachtwoord de ftp gegevens van NBC op
9. Klik op de opdrachtknop Ok om de gegevens te exporteren en te versturen naar de ftp server.

Kassa's uitsluiten

In sommige gevallen kan het handig om bepaalde kassa's uit te sluiten van de NBC benchmark. Hierbij moet u denken aan kassa's die in de productieruimte staan, om inkomende en uitgaande producten te registreren. Of aan een test kassa die op kantoor staat.

U kunt de kassa uitsluiten door het volgen van de onderstaande procedure

Kassa uitsluiten van NBC Benchmark

1. Ga in Compad Store Automation naar **Kassa | Kassa's onderhouden**
2. Selecteer de kassa die u wilt uitsluiten van de NBC benchmark
3. Klik op de opdrachtknop **Wijzigen**
4. Klik op de rubriek **Groepen**
5. Schakel de optie **Uitsluiten Benchmark** in

Naast de kassa is het ook mogelijk om verkopen van klanten uit te sluiten. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat u van bepaalde derde kanaal klanten de leveringen op de kassa registreert. Deze 'verkoop' geeft een vertekend beeld van de daadwerkelijke winkel omzet. In uw kassarapportage wordt dit correct weergegeven. Daarom is het belangrijk om dergelijke klanten ook uit te sluiten van de NBC Benchmark.

Klanten uitsluiten van NBC Benchmark

1. Ga in Compad Bakkerij naar **Debiteuren | Debiteuren onderhouden**

2. Selecteer de desbetreffende klant en klik op de opdrachtknop **Wijzigen**
3. Klik op de rubriek **Financieel**
4. Schakel de optie **Uitsluiten voor Benchmark** in

Ondersteuning

De koppeling met de NBC benchmark valt buiten de reguliere licentie- en onderhoudsovereenkomst. En wordt u aangeboden zoals deze nu beschikbaar is. Heeft u specifieke wensen of ondersteuning nodig, dan is dit op basis van nacalculatie mogelijk


Windows Taakplanner

De taken die u in Compad Store Automation heeft vastgelegd kunnen via een snelkoppeling of via de Window taakplanner worden gestart.

Inleiding

De Windows 7 Taakplanner is een programma waarmee taken automatisch en op een vastgesteld tijdstip kunnen worden uitgevoerd. Een voorbeeld van een taak is het dagelijks uitlezen van uw kassasysteem. Handige computergebruikers kunnen nog veel meer regelen met de Taakplanner. Als u de zaken éénmalig instelt, gaat alles daarna vanzelf.


Taken bestaan in technische zin uit triggers, acties, voorwaarden en instellingen. Deze worden hieronder eerst besproken. Daarna gaat u de Taakplanner nader bekijken door zelf een taak te maken en een bestaande taak te wijzigen. Met de Taakplanner kunt u net als in eerdere Windows versies een programma starten op een specifieke datum en/of tijd. Maar de Taakplanner van Windows 7 is veel uitgebreider dan dat. Dat blijkt onder meer uit de ondersteuning voor 'triggers'. Een trigger is een criterium of een set criteria waaraan moet worden voldaan om de taak te starten. Behalve een datum en een tijd kan een trigger ook een handeling van de gebruiker zijn. Denk hierbij aan het aanmelden bij Windows 7 of bij het vergrendelen van het werkstation. Maar triggers kunnen ook 'afgaan' bij vermeldingen in het gebeurtenislogboek. Zo voert u een taak uit na een melding over de hardware, de beveiliging of bij fouten van het besturingssysteem. Elke taak kan één of meerdere triggers bevatten.



Acties


Naast een trigger moet elke taak een actie hebben. Dit is de activiteit die door de taak na het 'triggeren' wordt uitgevoerd. Een actie is bijna altijd het starten van een programma. U moet hierbij de naam van het programma en eventuele parameters aangeven. Naast het starten van een programma kan een actie ook een e-mail verzenden of een bericht weergeven. De eerste optie is

handig voor systeembeheerders. Zij worden zo via de e-mail op de hoogte gebracht van een mogelijk probleem met een werkstation. De laatste actiemogelijkheid, Een bericht weergeven, toont een berichtvenster op het werkstation.



Voorwaarden en instellingen

Een voorwaarde bepaalt samen met de trigger of de taak moet worden uitgevoerd. U kunt ervoor kiezen de taak alleen te starten als de computer inactief is en deze eventueel te stoppen als de gebruiker weer aan het werk gaat. Dit is een nuttige voorwaarde voor hulpprogramma's die de computer langzamer doen werken, zoals schijfdefragmentatie. Andere voorwaarden zijn het uitvoeren van de taak wanneer een laptop op netstroom werkt of wanneer een (bepaalde) netwerkverbinding beschikbaar is. Een laatste instelling voor een taak kan diens gedrag bij starten en stoppen beïnvloeden. Zo kunt u opgeven dat de taak opnieuw gestart moet worden als hij mislukt is, of dat hij gestopt moet worden als hij erg lang bezig is.



Bestaande taak wijzigen

Om wat te oefenen met de Taakplanner kunt u een bestaande taak bekijken of wijzigen. Voor het bekijken, wijzigen of maken van taken moet u de Taakplanner eerst starten. Dat doet u als volgt:

1. Klik op de knop Starten en typ het woord 'taak'. De Taakplanner wordt gevonden en in de lijst Programma's getoond.
2. Klik op **Taakplanner** .

De Taakplanner bestaat uit drie vensters. In het linker venster vindt u de Bibliotheek, in het midden de actuele instellingen en in het rechter venster de acties die u kunt uitvoeren. Om een bestaande taak te wijzigen zoekt u deze op in de Bibliotheek:

1. Klik op Bibliotheek voor **Taakplanner** .
2. Vouw de mappen **Microsoft** en **Windows** uit.
3. Klik bijvoorbeeld op **Defrag** .

4. In het middelste scherm worden de taakinstellingen voor het defragmenteren van uw harde schijf getoond. Klik hier op **ScheduledDefrag** .
5. Kijk onderin het middelste venster en selecteer hier het tabblad **Triggers** . U ziet dat de taak wekelijks wordt uitgevoerd om 1:00 uur 's nachts. In dit schermdeel kunt u de triggers, acties, voorwaarden, instellingen en andere opties wel bekijken, maar niet wijzigen.
6. Dubbelklik bovenin het venster op ScheduledDefrag of kies in het rechter venster onder Geselecteerd item voor **Eigenschappen** . Een dialoogvenster wordt getoond waarin u alle instellingen kunt wijzigen.
7. Ga naar het tabblad **Triggers** en dubbelklik op de trigger Wekelijks . U kunt nu de trigger bewerken.
8. Vul bij de starttijd 12:30 uur in en klik op **OK** . Hierdoor wordt de taak niet midden in de nacht uitgevoerd, maar tijdens lunchtijd.
9. Kies het tabblad **Acties** . U ziet dat de taak het programma defrag.exe start met enkele parameters.
10. Klik op **OK** .



Nieuwe taak aanmaken

U kunt een basistaak maken met een gemakkelijke Wizard of een normale taak maken. Wij kiezen voor de normale taak, omdat u al kennis heeft gemaakt met de vensters hiervan. In deze taak start u Microsoft Windows Live Messenger, omdat u op een bepaald moment van de dag met een collega aan de andere kant van de oceaan wilt praten.

1. Klik in het linker venster op **Bibliotheek voor Taakplanner** .
2. Klik in het rechter venster op **Taak maken** .
3. Geef de taak een naam, zoals Z-Rapportage en eventueel een beschrijving. Zorg dat de optie Uitvoeren ongeacht of gebruiker wel of niet is aangemeld.
4. Ga naar de tab **Triggers** en klik op de knop Nieuw .
5. Kies bij **Start** deze taak voor Gepland .
6. Kies Dagelijks en voer een starttijd in, zoals 21:00 , klik dan op OK .
7. Ga naar de tab **Acties** en klik op **Nieuw** .
8. Selecteer de actie **Programma starten** en klik op de knop Bladeren .
9. Zoek het programma, in dit geval C:\Program Files\Compad\Store automation\bin\csa.exe, en voeg het toe. Er komen dubbele aanhalingstekens om te staan.

Compad Store Automation – koppeling NBC Benchmark

10. Geef bij Parameters toevoegen (optioneel) de startparameter /TASK=1 om takenprofiel nummer 1 uit te voeren
11. Geef bij het invoervak **Starten in** de programma locatie waar de software is geïnstalleerd. Bijvoorbeeld c:\Program Files\Compad\Store automation\bin\
12. Klik tweemaal op **OK** en sluit de Taakplanner .

Deze taak wordt om negen uur 's avonds uitgevoerd en start dan Windows Compad Store Automation. Compad Store Automation zal direct taakomschrijving nummer 1 uitvoeren. Uiteraard is dit slechts een voorbeeld;

- Alleen uitvoeren als gebruiker is aangemeld
- Uitvoeren ongeacht of gebruiker wel of niet is aangemeld
 - Wachtwoord niet opslaan. Alleen lokale toegang.
- Met meeste bevoegdheden uitvoeren

Meer informatie

Meer informatie over taken vastleggen

<http://www.compad-software.com/nl/products/vectron/support/faq/Q1020010/>

Gebruik van Windows taakplanner

<http://www.compad-software.com/nl/products/vectron/support/faq/Q1020009/>